



Ärter

Det finns många olika ärtsorter. Det finns låga ärter, medelhöga och höga. De låga behöver inget stöd medan de höga och medelhöga skall stödas med käppar eller t.ex. hönsnät. Det finns sorter, som man äter baljan av. De kallas sockerärter. Sorter som man äter ärterna av är mägärter eller spritärter.

Ärterna trivs bäst på en solig plats. Den växer i all slags jord, men den allra styvaste leran ska undvikas. Jorden ska vara fri från fleråriga ogräs.

Gör så här

Blötlägg ärterna innan du sår dem, då gror de snabbt. Så ärterna tidigt, genast då jordtemperaturen stigit till cirka 10 grader C. Vid tidig sådd i fuktig jord är såddjupet 2 cm. Vid senare sådd, då marken är torrare rekommenderas 5 cm djup. Så med 5–10 cm mellan fröna och 40 cm mellan raderna så du kan gå mellan raderna då du plockar ärter. Du kan så två rader med 10 cm emellan och sätta stödet mellan raderna. Följande radavstånd skall vara 40 cm.

Skötsel

Rensa bort ogräs och luckra upp jorden. Vattna då blomningen börjar och baljorna ska utvecklas. De högre sorterna behöver stödas då de växer.

Min odling

Sorten heter: _____

Sådatum: _____

Hur många frön eller gram frön sådde du: _____

Hur stort område sådde du:
Längd: _____ Bredd: _____

Använde du gödsel, i så fall vad och hur mycket? _____

Hur stor blev din skörd? (skriv hur många rädisor eller hur många gram eller kilo, liter eller knippen du skördat) _____

Fakta om ärter

Växtfamilj: ärtväxter

På rötterna finnsknölar med bakterier, som samlar luftens kväve åt ärterna. Bakterierna och ärtväxten lever i symbios = de hjälper varandra

Såtid: maj–juni

Plantavstånd: 5–10 cm

Radavstånd: 40 cm

Skörd: 2–2,5 månader efter sådd

